

[illegible]

底部工（1号）数量計算書

人孔番号	人孔 内径	流出管 呼び径	流入管 呼び径	流出管底 ～ 底版天端	底版		底部 調整CO 高さ	インバートコンクリート			型枠		上塗り モルタル	底部調整コンクリート		基礎砕石	
					上：外 径	高さ		控除前	管控除		量	小計		計	量	型枠	厚20cm
	m	m	m	m	m	m	m		m	m ²			m ²				m ²
			②						⑨	⑩		⑪					
	①	②	〃	③	④	⑥	⑦	⑧	〃	〃		〃	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
260 空気弁室	0.90			0.17	1.10 0.50	0.13											0.19
326 空気弁室	0.90			0.17	1.10 0.50	0.13											0.19
計算式	⑧={ π /4*① ² * (②*0.5+③) }+(π /4*⑤ ² *⑥)							⑭= π /4*④ ² *⑦									
	⑨=① or ⑨=(①-②) /2							⑮= π *④*⑦									
	⑩=(π /4*② ²) /2*⑨							⑯= π /4*④ ² *0.20			計					0.38	
	⑪=(π *②) /2*⑨							⑬=⑫+ π /4*① ² - (②*⑨)									