

### 令和3年10月分水質検査結果 (1)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場 原水	畔地浄水場 浄水	小栗山 配水池	余川 調整池	上ノ原 配水池	君 帰 配水池	大巻低区 配水池	大巻高区 配水池	坂戸 配水池	上大月 配水池	五十沢 調整池	畔地 配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジメチルベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ジメチルベンゼン	0.04mg/l以下												
17	トリクロロエチレン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromoクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromoホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキソシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.6	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	5.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他 の項目	採水日		10月20日	10月20日	10月12日	10月13日	10月13日	10月13日	10月19日	10月13日	10月19日	10月12日	10月19日	10月19日
	採水時刻		8:50	9:00	11:30	10:40	14:45	10:25	11:30	10:15	14:40	12:50	13:05	11:00
	気温		10.0	10.0	16.0	19.0	19.0	19.0	20.0	19.0	21.0	16.5	19.0	17.0
	水温		13.5	14.0	20.0	20.5	21.5	21.0	19.0	20.5	18.5	21.0	19.5	19.5
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	-	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

令和3年10月分水質検査結果 (2)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	六日町地区								大和地区			
			野中 配水池	小川 配水池	城内 調整池	中手原低区 配水池	中手原高区 配水池	藤原 配水池	法音寺 配水池	小川ハイランド 配水池	大崎 調整池	五箇 配水池	船ヶ沢低区 配水池	船ヶ沢高区 配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	小川ハイランド	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下						0.007						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	2.9	3.4	2.3	3.6	3.8	3.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジエオキシシン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	6.5	7.4	7.7	7.7	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
その他 の項目	採水日		10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月13日	10月13日	10月13日	
	採水時刻		11:15	11:25	9:45	10:00	10:15	9:30	10:40	10:40	11:00	11:40	10:00	
	気温		18.0	18.0	14.0	15.0	16.0	13.0	15.0	19.0	18.0	18.0	18.0	
	水温		20.0	20.0	21.0	19.0	19.0	17.5	19.5	17.0	20.0	22.0	22.0	
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	1.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

令和3年10月分水質検査結果 (3)

水質番号	検査項目	水質基準値	大和地区			塩沢地区								
			名木沢低区配水池	名木沢高区配水池	荒山配水池	上田調整池	上田配水池	中之島調整池	中之島配水池	石打低区配水池	石打高区配水池	塩沢低区配水池	塩沢高区配水池	蟹沢配水池
			本町	城山新田	桐沢	上田	上田	中之島	大原	大沢	石打	長表	思川	蟹沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガニン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.7	3.8	3.1	3.7	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキソシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.3	7.6	7.9	7.7	7.3	7.7	7.6	7.6	7.7	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
その他の項目	採水日		10月13日	10月19日	10月13日	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日	10月13日	10月12日	10月13日	10月12日
	採水時刻		11:20	11:50	10:20	9:50	10:10	9:30	9:10	9:30	11:10	12:30	14:30	10:30
	気温		18.0	21.0	17.0	16.0	16.0	16.0	16.0	17.0	18.0	16.0	20.0	16.0
	水温		22.0	19.0	19.0	21.0	20.0	21.0	19.0	22.5	20.0	21.0	21.5	18.0
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3

令和3年10月分水質検査結果 (4)

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

水質基準番号	検査項目	水質基準値	塩沢地区		旧簡易水道				旧専用水道	検査地点	検査日	大腸菌	嫌気性芽胞菌	備考
			舞子配水池	上ノ平配水池	後山配水池	辻又配水池	栃窪配水池	清水配水池	君沢配水池					
			中之島	石打	後山	辻又	栃窪	清水	君沢					
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	畔地浄水場(原水)	10月20日	240	0	対策済み
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下								藤原原水	10月19日	1.8MPN未満	0	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下								小川ハイランド原水	10月19日	1.8MPN未満	0	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下								上ノ平原水	10月20日	1.8MPN未満	0	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下								辻又第1第2原水	10月20日	1.8MPN未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下								清水原水	10月12日	1.8MPN未満	0	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下								蟹沢原水	10月19日	1.8MPN未満	0	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ジニトロベンゼン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.6	3.1	4.2	5.2	3.5	1.5	3.3					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエオキシベンゼン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	6.8	6.5	6.9	7.1	6.2	7.5					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
その他の項目	採水日		10月13日	10月13日	10月19日	10月19日	10月13日	10月12日	10月12日					
	採水時刻		13:35	13:20	12:30	12:50	14:10	10:50	10:05					
	気温		19.0	19.0	19.0	19.0	18.0	14.0	17.0					
	水温		20.0	19.5	17.0	17.0	21.5	19.0	19.5					
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3					

※大腸菌検査の1.8MPN未満とは、大腸菌が検出されていないという意味です。

クリプトスポリジウム等原虫類検査結果

検査地点	検査日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	備考

令和3年11月分水質検査結果 (1)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場 原水	畔地浄水場 浄水	小栗山 配水池	余川 調整池	上ノ原 配水池	君 帰 配水池	大巻低区 配水池	大巻高区 配水池	坂戸 配水池	上大月 配水池	五十沢 調整池	畔地 配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジメチルベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ジメチルベンゼン	0.04mg/l以下												
17	トリクロロエチレン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブロモクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	1.8	3.8	3.9	3.7	3.6	3.6	4	3.6	3.9	4	3.9	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエオキシベンゼン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	4.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	1.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
その他 の項目	採水日		11月17日	11月17日	11月16日	11月10日	11月10日	11月10日	11月16日	11月10日	11月19日	11月16日	11月16日	11月19日
	採水時刻		13:05	13:10	12:00	14:25	11:20	14:40	13:00	14:50	11:00	12:40	10:55	10:40
	気温		13.0	13.0	10.0	14.0	14.0	14.0	10.0	13.0	15.0	10.0	10.0	15.0
	水温		11.0	10.0	14.0	15.0	17.0	16.0	17.0	15.0	13.0	15.0	14.0	14.0
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	-	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3

令和3年11月分水質検査結果 (2)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	六日町地区								大和地区			
			野中 配水池	小川 配水池	城内 調整池	中手原低区 配水池	中手原高区 配水池	藤原 配水池	法音寺 配水池	小川ハイランド 配水池	大崎 調整池	五箇 配水池	船ヶ沢低区 配水池	船ヶ沢高区 配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	小川ハイランド	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下						0.007						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	4	3.9	4	4	4	2.9	3.3	2.3	3.6	3.8	3.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジエオキシ	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.9	7.4	6.4	7.4	7.5	7.7	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
その他 の項目	採水日		11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月17日	11月9日	11月9日	11月9日	
	採水時刻		15:15	15:30	10:00	10:10	10:25	9:50	10:45	15:10	10:00	10:40	9:00	
	気温		10.0	10.0	9.0	8.0	8.0	9.0	9.0	14.0	15.0	15.0	15.0	
	水温		14.5	15.0	15.0	14.0	14.5	13.5	15.0	12.0	17.0	18.0	18.0	
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	

令和3年11月分水質検査結果 (3)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	大 和 地 区			塩 沢 地 区									
			名木沢低区 配水池	名木沢高区 配水池	荒 山 配水池	上 田 調整池	上 田 配水池	中之島 調整池	中之島 配水池	石打低区 配水池	石打高区 配水池	塩沢低区 配水池	塩沢高区 配水池	蟹 沢 配水池	
			本 町	城山新田	桐 沢	上 田	上 田	中之島	大 原	大 沢	石 打	長 表	思 川	蟹 沢	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/l以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1,4-ジ 枯サ	0.05mg/l以下													
16	ジス-1,2-ジ クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ クロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジ クロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ベンゼン	0.01mg/l以下													
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジ クロロ酢酸	0.03mg/l以下													
25	ジブ ーモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
29	ブ ーモジ ークロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブ ーモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	4	3.3	4	4	4	4.1	3.6	3.6	4	3.6	2.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
40	蒸発残留物	500mg/l以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
42	ジ ーオキシ	0.00001mg/l以下													
43	2-メチルイソ ーネオール	0.00001mg/l以下													
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下													
45	フェノール類	0.005mg/l以下													
46	有機物 (TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.4	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	6.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他 の項目	採水日		11月9日	11月16日	11月9日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月9日	11月9日	11月16日	11月10日	11月16日
	採水時刻		10:20	13:20	9:20	10:20	10:40	10:00	9:40	9:40	10:45	12:20	11:35	11:00	
	気温		15.0	10.0	14.0	9.0	8.0	9.0	9.0	16.0	14.0	10.0	14.0	8.0	
	水温		18.0	14.0	15.0	15.0	14.0	15.0	14.0	16.0	14.5	15.0	16.0	12.0	
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	

令和3年11月分水質検査結果 (4)

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	塩 沢 地 区		旧 簡 易 水 道				旧専用水道	検査地点	検査日	大腸菌	嫌気性 芽胞菌	備 考
			舞 子 配 水 池	上ノ平 配 水 池	後 山 配 水 池	辻 又 配 水 池	栃 窪 配 水 池	清 水 配 水 池	君 沢 配 水 池					
			中之島	石 打	後 山	辻 又	栃 窪	清 水	君 沢					
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	2	0	対策済み	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.6	3.1	4.3	5.2	3.5	1.5	3.3					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエチルミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	6.9	6.5	7.0	7.1	6.3	7.6					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
その他 の項目	採水日		11月9日	11月9日	11月16日	11月16日	11月10日	11月16日	11月9日					
	採水時刻		10:10	10:25	14:00	13:40	14:05	11:20	9:50					
	気温		15.0	14.0	10.0	10.0	12.0	8.0	17.0					
	水温		16.0	14.0	14.0	14.0	16.0	14.0	16.5					
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3					

※大腸菌検査の1.8MPN未満とは、大腸菌が検出されていないという意味です。

クリプトスポリジウム等原虫類検査結果

検査地点	検査日	クリプトス ポリジウム	ジアルジア	備 考



## 令和3年12月分水質検査結果（1）

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場 原水	畔地浄水場 浄水	小栗山 配水池	余川 調整池	上ノ原 配水池	君 帰 池	大巻低 配水池	大巻高 配水池	坂戸 配水池	上大月 配水池	五十沢 調整池	畔地 配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1mℓ中100以下	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.002									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.004	0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満										
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.16	0.16										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満										
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満										
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	検査対象外	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	検査対象外	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	検査対象外	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.004	0.004	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.006	0.003	0.006	0.005
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	検査対象外	0.005	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.003	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	検査対象外	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.03	0.02未満										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.08	0.03未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	1.8	3.2										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.016	0.005未満										
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2	3.9	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4	4.3	4.2	4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	17	18										
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	36	36										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満										
42	ジエオキシ	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満										
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満										
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	3.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		12月15日	12月15日	12月8日	12月8日	12月8日	12月8日	12月8日	12月8日	12月14日	12月8日	12月14日	12月15日
	採水時刻		11:35	11:40	9:40	10:45	10:30	10:05	12:30	9:50	9:55	10:40	10:15	13:05
	気温		4.2	4.2	4.0	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0	5.0	5.0	5.0	7.0
	水温		6.0	6.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.5	8.5	9.0	9.0	9.5
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/ℓ以上	-	0.5	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4

## 令和3年12月分水質検査結果 (2)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	六 日 町 地 区								大 和 地 区			
			野 中 配 水 池	小 川 配 水 池	城 内 調 整 池	中 手 原 低 区 配 水 池	中 手 原 高 区 配 水 池	藤 原 配 水 池	法 音 寺 配 水 池	小 川 高 原 区 配 水 池	大 崎 調 整 池	五 箇 配 水 池	船 ヶ 沢 低 区 配 水 池	船 ヶ 沢 高 区 配 水 池
			野 中	小 川	岡	下 出 浦	広 堀	長 森	法 音 寺	小 川 高 原 区	川 原 町	岩 山	雷 土 新 田	大 倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006	0.006	0.008	0.008	0.009	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.006	0.008	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.006	0.005	0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008	0.008	0.01	0.01	0.011	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.008	0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.006	0.007	0.006	
29	ブromクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4	4.2	4	4.2	4.4	3	3.4	2.4	4	4	4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.9	7.5	6.3	7.3	7.3	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他 の項目	採水日		12月15日	12月15日	12月15日	12月15日	12月15日	12月15日	12月15日	12月8日	12月14日	12月14日	12月14日	
	採水時刻		13:40	13:25	10:25	10:45	11:10	10:05	11:35	15:10	12:00	12:30	10:30	
	気温		8.0	8.0	3.0	4.0	4.0	3.0	5.0	8.0	7.0	7.0	6.0	
	水温		9.5	9.5	10.5	10.0	8.5	10.0	10.5	8.5	11.0	10.0	11.0	
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.8	0.3	0.3	0.3	

### 令和3年12月分水質検査結果 (3)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	大和地区					塩沢地区							
			名木沢低区配水池	名木沢高区配水池	荒山配水池	上田調整池	上田配水池	中之島調整池	中之島配水池	石打低区配水池	石打高区配水池	塩沢低区配水池	塩沢高区配水池	蟹沢配水池	
			本町	城山新田	桐沢	上田	上田	中之島	大原	大沢	石打	長表	思川	蟹沢	
1	一般細菌	1mℓ中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及其化合物	0.003mg/ℓ以下													
4	水銀及其化合物	0.0005mg/ℓ以下													
5	セレン及其化合物	0.01mg/ℓ以下													
6	鉛及其化合物	0.01mg/ℓ以下												0.001未満	
7	ヒ素及其化合物	0.01mg/ℓ以下			0.006										
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下													
12	フッ素及其化合物	0.8mg/ℓ以下			0.24										
13	ホウ素及其化合物	1.0mg/ℓ以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下													
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下													
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下													
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.007	0.007	0.001未満	0.006	0.003	0.007	0.008	0.006	0.006	0.007	0.007	0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.009	0.009	0.001未満	0.008	0.004	0.009	0.01	0.008	0.008	0.009	0.009	0.001未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.007	0.006	0.003未満	0.005	0.003未満	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.003未満	
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及其化合物	1.0mg/ℓ以下													
33	アルミニウム及其化合物	0.2mg/ℓ以下													
34	鉄及其化合物	0.3mg/ℓ以下													
35	銅及其化合物	1.0mg/ℓ以下													
36	ナトリウム及其化合物	200mg/ℓ以下													
37	マンガン及其化合物	0.05mg/ℓ以下													
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	4	4.3	3.5	4.3	4.2	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	2.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下													
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下													
42	ジエオキシ	0.00001mg/ℓ以下													
43	2-メルカプトホルムアル	0.00001mg/ℓ以下													
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下													
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下													
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.5	7.3	7.5	7.8	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	6.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
その他の項目	採水日		12月14日	12月8日	12月14日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日	12月8日	12月7日	12月8日	12月8日	12月7日	
	採水時刻		13:00	13:00	11:00	10:00	10:30	13:30	14:00	12:15	11:15	10:10	11:05	11:00	
	気温		7.0	7.0	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0	5.0	8.0	3.0	
	水温		11.0	9.0	10.0	8.0	9.0	8.0	9.0	9.5	9.5	9.0	9.5	8.0	
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	

## 令和3年12月分水質検査結果 (4)

## クリプトスポリジウム指標菌検査結果

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	塩 沢 地 区		旧 簡 易 水 道				旧専用水道	検査地点	検査日	大腸菌	嫌気性 芽胞菌	備 考
			舞 子 配 水 池	上ノ平 配 水 池	後 山 配 水 池	辻 又 配 水 池	栃 窪 配 水 池	清 水 配 水 池	君 沢 配 水 池					
			中-の島	石 打	後 山	辻 又	栃 窪	清 水	君 沢					
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	対策済み
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	1.8	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下			0.001未満		0.003	0.005						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.06mg/ℓ以下	0.06未満	0.07	0.11	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満					
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.003	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満					
29	ブブロモクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
30	ブロホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.6	3.1	4.3	5.2	3.4	1.6	3.3					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジオキソシン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	6.9	6.5	6.9	7.0	6.3	7.6					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
その他 の項目	採水日		12月8日	12月7日	12月8日	12月8日	12月8日	12月7日	12月15日					
	採水時刻		13:35	13:40	11:30	12:00	11:45	11:40	14:25					
	気温		8.0	8.0	5.5	6.0	8.0	3.0	8.0					
	水温		9.0	8.0	9.0	9.0	10.5	8.0	10.5					
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2					

※大腸菌検査の1.8MPN未満とは、大腸菌が検出されていないという意味です。

## クリプトスポリジウム等原虫類検査結果

検査地点	検査日	クリプトス ポリジウム	ジアルジア	備 考
畔地浄水場(原水)	12月15日	0	0	
藤原原水	12月10日	0	0	
蟹沢原水	12月13日	0	0	
上ノ平(石打)	12月14日	0	0	
辻又(辻又)	12月15日	0	0	
清水原水	12月7日	0	0	
小川ハイランド原水	12月8日	0	0	

# 令和4年1月分水質検査結果 (1)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場 原水	畔地浄水場 浄水	小栗山 配水池	余川 調整池	上ノ原 配水池	君 帰 配水池	大巻低区 配水池	大巻高区 配水池	坂戸 配水池	上大月 配水池	五十沢 調整池	畔地 配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジシクロヘキサン	0.05mg/l以下												
16	ジシクロヘキサン及びトランス-1,2-ジシクロヘキサン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキソシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	2	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
その他 の項目	採水日		1月19日	1月19日	1月11日	1月12日	1月12日	1月12日	1月18日	1月12日	1月19日	1月11日	1月19日	1月18日
	採水時刻		9:30	9:40	11:50	10:50	10:35	10:20	11:00	10:05	14:50	12:30	14:35	11:30
	気温		-1.0	-1.0	2.5	-1.0	-1.0	0.0	-1.0	0.0	3.0	2.5	2.0	-1.0
	水温		2.0	2.0	5.0	6.0	4.5	6.0	7.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	-	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

## 令和4年1月分水質検査結果 (2)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	六日町地区								大和地区			
			野中 配水池	小川 配水池	城内 調整池	中手原低区 配水池	中手原高区 配水池	藤原 配水池	法音寺 配水池	小川ハイランド 配水池	大崎 調整池	五箇 配水池	船ヶ沢低区 配水池	船ヶ沢高区 配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	検査休止	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1mℓ中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下						0.008						
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジメチルベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ジメチルベンゼン及びトランス-1,2-ジメチルベンゼン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3	3.5	3.8	3.8	3.8	3.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジエタノール	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.9	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他 の項目	採水日		1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日	
	採水時刻		11:45	12:05	10:15	10:35	10:50	9:55	11:15	11:00	11:40	10:00	10:40	
	気温		-2.0	-2.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	
	水温		5.0	5.5	5.0	5.0	5.0	6.5	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	

## 令和4年1月分水質検査結果 (3)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	大 和 地 区						塩 沢 地 区					
			名木沢低区 配水池	名木沢高区 配水池	荒 山 配水池	上 田 調整池	上 田 配水池	中 之 島 調整池	中 之 島 配水池	石打低区 配水池	石打高区 配水池	塩沢低区 配水池	塩沢高区 配水池	蟹 沢 配水池
			本 町	城山新田	桐 沢	上 田	上 田	中 之 島	大 原	大 沢	石 打	長 表	思 川	蟹 沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及其化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及其化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及其化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及其化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及其化合物	0.01mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及其化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及其化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジメチルベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及其化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及其化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及其化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及其化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及其化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及其化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.8	3.9	3.4	3.8	4.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	2.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジエタノールアミン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	6.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他 の項目	採水日		1月12日	1月18日	1月12日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月12日	1月11日	1月11日	1月12日	1月11日
	採水時刻		11:20	11:20	10:20	10:30	10:50	10:10	9:50	13:20	10:15	12:10	11:05	11:10
	気温		0.0	-1.0	-1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	-1.0	8.0	2.5	-1.0	1.0
	水温		7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.5	6.0	4.5	4.0
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2

令和4年1月分水質検査結果 (4)

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

水質番号	検査項目	水質基準値	塩沢地区		旧簡易水道				旧専用水道	検査地点	検査日	大腸菌	嫌気性芽胞菌	備考
			舞子配水池	上ノ平配水池	後山配水池	辻又配水池	栃窪配水池	清水配水池	君沢配水池					
			中之島	石打	後山	辻又	栃窪	清水	君沢					
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	畔地浄水場(原水)	1月19日	14	0	対策済み
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下								蟹沢原水	1月19日	1.8MPN未満	0	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下								上田非常用水源原水	1月31日	1.8MPN未満	0	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ジニトロベンゼン及びトランス-1,2-ジニトロベンゼン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.6	3	4.4	5.1	3.4	1.6	3.3					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジエオキシベンゼン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	6.8	6.6	6.9	7.1	6.5	7.6					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
その他の項目	採水日		1月11日	1月12日	1月18日	1月18日	1月12日	1月11日	1月12日					
	採水時刻		9:45	14:00	10:20	11:50	11:35	11:30	13:35					
	気温		7.0	-2.0	-2.0	-2.0	-3.0	1.0	0.0					
	水温		7.5	4.5	6.0	7.0	7.0	5.0	6.0					
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2					

※大腸菌検査の1.8MPN未満とは、大腸菌が検出されていないという意味です。

クリプトスポリジウム等原虫類検査結果

検査地点	検査日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	備考
藤原(長森)	1月18日	0	0	
上ノ平(石打)	1月12日	0	0	
辻又(辻又)	1月18日	0	0	
清水(清水)	1月11日	0	0	



## 令和4年2月分水質検査結果 (1)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場 原水	畔地浄水場 浄水	小栗山 配水池	余川 調整池	上ノ原 配水池	君 帰 配水池	大巻低区 配水池	大巻高区 配水池	坂戸 配水池	上大月 配水池	五十沢 調整池	畔地 配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジメチルベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ジメチルベンゼン、1,2-ジメチルベンゼン及びトランス-1,2-ジメチルベンゼン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキソシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	2.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
その他 の項目	採水日		2月16日	2月16日	2月9日	2月9日	2月9日	2月9日	2月8日	2月9日	2月15日	2月9日	2月15日	2月16日
	採水時刻		9:15	9:20	11:40	10:30	10:15	10:00	14:20	9:45	14:30	11:00	14:50	11:05
	気温		1.1	1.1	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	7.0	2.0	6.0	4.0
	水温		4.8	5.0	7.0	4.5	7.0	4.0	7.0	4.0	4.5	6.0	3.0	4.0
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	-	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

## 令和4年2月分水質検査結果 (2)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	六日町地区								大和地区			
			野中 配水池	小川 配水池	城内 調整池	中手原低区 配水池	中手原高区 配水池	藤原 配水池	法音寺 配水池	小川ハイランド 配水池	大崎 調整池	五箇 配水池	船ヶ沢低区 配水池	船ヶ沢高区 配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	検査休止	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1mℓ中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下							0.007					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジメチルベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ジメチルベンゼン及びトランス-1,2-ジメチルベンゼン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	2.9	3.3	3.8	3.8	3.8	3.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジオキソシン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.9	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他 の項目	採水日		2月16日	2月16日	2月16日	2月16日	2月16日	2月16日	2月16日	2月16日	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日
	採水時刻		11:15	11:30	14:45	13:30	13:15	14:00	11:50	10:20	11:00	9:20	10:00	
	気温		3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	
	水温		4.0	4.0	4.5	4.0	4.0	6.0	5.0	5.0	6.0	4.5	5.0	
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	

### 令和4年2月分水質検査結果 (3)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	大 和 地 区			塩 沢 地 区								
			名木沢低区 配水池	名木沢高区 配水池	荒 山 配水池	上 田 調整池	上 田 配水池	中 之 島 調整池	中 之 島 配水池	石打低区 配水池	石打高区 配水池	塩沢低区 配水池	塩沢高区 配水池	蟹 沢 配水池
			本 町	城山新田	桐 沢	上 田	上 田	中 之 島	大 原	大 沢	石 打	長 表	思 川	蟹 沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及其化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及其化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及其化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及其化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及其化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及其化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及其化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジ 枯サリ	0.05mg/l以下												
16	ジス-1,2-ジ クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ クロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジ クロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジ クロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブ romeクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブ rome クロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブ romeホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及其化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及其化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及其化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及其化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及其化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及其化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	3.8	3.3	3.8	4.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	2.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエオキシ	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブ ルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物 (TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.0	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他 の項目	採水日		2月8日	2月8日	2月8日	2月15日	2月15日	2月15日	2月15日	2月9日	2月9日	2月9日	2月9日	2月15日
	採水時刻		10:40	14:00	9:40	9:10	9:30	10:30	10:50	13:20	13:55	11:20	10:55	9:50
	気温		-1.0	2.0	-1.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	4.0	5.0	3.0	2.0	-2.0
	水温		6.0	6.0	4.5	5.0	6.0	5.0	5.0	4.5	3.0	7.0	4.5	5.0
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3

令和4年2月分水質検査結果 (4)

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

水質基準番号	検査項目	水質基準値	塩沢地区		旧簡易水道				旧専用水道	検査地点	検査日	大腸菌	嫌気性芽胞菌	備考
			舞子配水池	上ノ平配水池	後山配水池	辻又配水池	栃窪配水池	清水配水池	君沢配水池					
			中之島	石打	後山	辻又	栃窪	清水	君沢					
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	畔地浄水場(原水)	2月16日	7.8	0	対策済み
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下								蟹沢原水	2月16日	1.8MPN未満	0	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ジニトロベンゼン及びトランス-1,2-ジニトロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.6	3.1	4.3	5.1	3.5	1.5	3.3					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエオキシベンゼン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	6.9	6.6	6.9	7.1	6.6	7.6					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
その他の項目	採水日		2月9日	2月15日	2月9日	2月9日	2月9日	2月15日	2月9日					
	採水時刻		14:40	11:00	10:20	10:00	11:45	10:10	13:35					
	気温		4.0	6.0	-1.0	-1.0	2.0	-2.0	4.0					
	水温		7.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0					
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2					

※大腸菌検査の1.8MPN未満とは、大腸菌が検出されていないという意味です。

クリプトスポリジウム等原虫類検査結果

検査地点	検査日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	備考
藤原(長森)	2月16日	0	0	
上ノ平(石打)	2月15日	0	0	
辻又(辻又)	2月9日	0	0	
清水(清水)	2月15日	0	0	

## 令和4年3月分水質検査結果 (1)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場 原水	畔地浄水場 浄水	小栗山 配水池	余川 調整池	上ノ原 配水池	君 帰 配水池	大巻低区 配水池	大巻高区 配水池	坂戸 配水池	上大月 配水池	五十沢 調整池	畔地 配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.003	0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満										
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.33	0.35										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満										
15	1,4-ジシロキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満										
16	ジシロキサン-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	検査対象外	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	検査対象外	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	検査対象外	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.004	0.003未満	0.004	0.004	0.004
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	検査対象外	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003	0.003	0.003
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	検査対象外	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.06	0.02未満										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.14	0.03未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	2.5	4.2										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.017	0.005未満										
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	4.1	6.7	3.9	3.9	3.9	3.9	5.4	3.9	7	3.9	6.5	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	16	15										
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	33	31										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満										
42	ジエオキシ	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満										
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満										
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.6	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	4.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	1.9	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
その他 の項目	採水日		3月16日	3月16日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月15日	3月2日	3月16日	3月2日	3月15日	3月16日
	採水時刻		11:30	11:30	11:00	11:00	10:40	10:25	11:20	10:10	14:25	12:00	10:55	11:50
	気温		7.4	7.4	4.5	3.0	3.0	3.0	8.5	3.0	10.0	4.5	5.0	8.0
	水温		4.5	4.0	6.0	5.0	6.0	4.0	9.0	3.5	6.0	6.0	4.5	6.0
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	-	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3

## 令和4年3月分水質検査結果 (2)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	六日町地区							大和地区				
			野中配水池	小川配水池	城内調整池	中手原低区配水池	中手原高区配水池	藤原配水池	法音寺配水池	小川ハイランド配水池	大崎調整池	五箇配水池	船ヶ沢低区配水池	船ヶ沢高区配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	検査休止	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下							0.001未満					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下							0.007					
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ジニトロベンゼン及びトランス-1,2-ジニトロベンゼン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.001未満	0.001未満	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	5.9	4.8	5.2	4.6	4.4	3.3	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジエオキシベンゼン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.9	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他 の項目	採水日		3月16日	3月16日	3月15日	3月15日	3月15日	3月16日	3月16日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	
	採水時刻		11:05	11:25	9:50	10:10	10:25	14:05	13:35	10:50	11:50	9:30	10:20	
	気温		7.0	8.0	4.0	4.0	4.0	10.0	9.0	6.5	6.5	5.5	6.0	
	水温		5.5	6.0	5.0	4.0	4.0	7.0	6.0	7.5	7.5	6.0	6.0	
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	

## 令和4年3月分水質検査結果 (3)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	大 和 地 区			塩 沢 地 区								
			名木沢低区 配水池	名木沢高区 配水池	荒 山 配水池	上 田 調 整 池	上 田 配 水 池	中 之 島 調 整 池	中 之 島 配 水 池	石 打 低 区 配 水 池	石 打 高 区 配 水 池	塩 沢 低 区 配 水 池	塩 沢 高 区 配 水 池	蟹 沢 配 水 池
			本 町	城山新田	桐 沢	上 田	上 田	中 之 島	大 原	大 沢	石 打	長 表	思 川	蟹 沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下			0.004									
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下			0.17									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.002	0.003	0.001未満	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.005	0.001未満	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.9	4.8	3.4	6.4	4.8	4	3.9	3.9	3.9	4	3.9	2.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジオキシシン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	6.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他 の項目	採水日		3月1日	3月15日	3月1日	3月16日	3月16日	3月2日	3月2日	3月1日	3月1日	3月2日	3月2日	3月16日
	採水時刻		11:20	11:50	9:50	10:30	12:40	10:30	10:00	14:15	13:35	11:30	11:25	11:00
	気温		6.5	8.5	6.0	5.0	8.0	4.0	4.0	7.0	7.0	4.5	3.0	7.0
	水温		7.5	9.0	5.0	7.0	6.0	6.0	6.0	3.5	5.0	6.0	3.5	6.0
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3

令和4年3月分水質検査結果 (4)

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

水質基準番号	検査項目	水質基準値	塩沢地区		旧簡易水道				旧専用水道	検査地点	検査日	大腸菌	嫌気性芽胞菌	備考	
			舞子配水池	上ノ平配水池	後山配水池	辻又配水池	栃窪配水池	清水配水池	君沢配水池						
			中之島	石打	後山	辻又	栃窪	清水	君沢						
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	畔地浄水場(原水)	3月16日	4.5	0	対策済み	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		3月16日	1.8MPN未満	0		
3	カドミウム及其化合物	0.003mg/l以下									藤原原水	3月16日	1.8MPN未満	0	
4	水銀及其化合物	0.0005mg/l以下									蟹沢(蟹沢)	3月16日	1.8MPN未満	0	
5	セレン及其化合物	0.01mg/l以下									後山原水	3月16日	1.8MPN未満	0	
6	鉛及其化合物	0.01mg/l以下			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満		荒山原水	3月16日	1.8MPN未満	0	
7	ヒ素及其化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及其化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及其化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ベンゼン	0.01mg/l以下													
21	塩素酸	0.06mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
25	ジブクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
29	ブクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
30	ブクロホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
32	亜鉛及其化合物	1.0mg/l以下													
33	アルミニウム及其化合物	0.2mg/l以下													
34	鉄及其化合物	0.3mg/l以下													
35	銅及其化合物	1.0mg/l以下													
36	ナトリウム及其化合物	200mg/l以下													
37	マンガン及其化合物	0.05mg/l以下													
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.7	3.1	7.3	5	3.6	2.2	3.3						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
40	蒸発残留物	500mg/l以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
42	ジオキシベンゼン	0.00001mg/l以下													
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下													
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下													
45	フェノール類	0.005mg/l以下													
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	6.8	6.5	6.9	7.1	6.3	7.6						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
その他の項目	採水日		3月16日	3月1日	3月15日	3月15日	3月2日	3月16日	3月2日						
	採水時刻		10:00	10:50	10:40	10:00	12:15	11:40	13:30						
	気温		5.0	8.0	7.0	7.0	3.0	7.0	3.0						
	水温		6.0	3.0	6.0	6.0	4.0	7.0	3.5						
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2						

※大腸菌検査の1.8MPN未満とは、大腸菌が検出されていないという意味です。

クリプトスポリジウム等原虫類検査結果

検査地点	検査日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	備考
畔地浄水場(原水)	3月16日	0	0	
法音寺(法音寺)	3月16日	0	0	
舞子(中之島)	3月16日	0	0	
上ノ平(石打)	3月1日	0	0	
辻又(辻又)	3月15日	0	0	
栃窪(栃窪)	3月2日	0	0	
清水(清水)	3月16日	0	0	