


舗装標準図 S=1:20 (A1)  
S=1:40 (A3)


県道アスファルト舗装(B)

(計画交通量625～1000台未満/日・CBR-8) 区分NS (90%)




県道アスファルト舗装(A)


(計画交通量40～100台未満/日・CBR-8) 区分NS



市道コンクリート舗装




歩道アスファルト舗装




県道アスファルト舗装(B)

(計画交通量250～625台未満/日・CBR-8) 区分NS (75%)




市道アスファルト舗装(1.2級)

(計画交通量40～100台未満/日・CBR-3)




歩道コンクリート舗装




県道アスファルト舗装(A1)

(計画交通量100～250台未満/日・CBR-8) 区分NA




市道アスファルト舗装

(計画交通量40～100台未満/日・CBR-4)



砂利道



※消雪パイプ設置路線及び縦断勾配6%以上のアスファルト舗装路線については、⑦改質Ⅰ型を使用する

公共下水道・特定環境公共下水道事業					
工 事 名	污水管渠実施設計 (第 Ⅱ 区)				
地 区 名		年 度			
図 面 名	舗 装 標 準 図	図 面 番 号			
縮 尺	1 : 20 (A1) 1 : 40 (A3)	工 事 番 号			
単 位	区 画 単 位	計 画 区 画			
設 計 所	南 魚 沼 市				