

平成29年4月分水質検査結果 (1)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場原水	畔地浄水場浄水	小栗山配水池	余川調整池	上ノ原配水池	君掃配水池	大巻低区配水池	大巻高区配水池	坂戸配水池	上大月配水池	五十沢調整池	畔地配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	4.7	5.4	5.4	6.5	5.9	5.2	7.5	4.8	5.4	4.7	5.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエオキサン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.0
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	2.4	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	1.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		4月26日	4月26日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月25日	4月17日	4月25日	4月17日	4月25日	4月25日
	採水時刻		13:05	13:10	13:50	12:40	13:30	12:55	14:05	13:10	13:00	10:55	13:15	13:30
	気温		16.0	16.0	22.5	16.0	16.0	16.0	21.0	16.0	18.0	19.0	18.0	18.0
	水温		8.0	8.0	11.5	9.0	11.0	9.0	12.0	8.0	11.0	9.0	10.0	10.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	-	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

平成29年4月分水質検査結果 (2)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	六日町地区							大和地区				
			野中配水池	小川配水池	城内調整池	中手原低区配水池	中手原高区配水池	藤原配水池	法音寺配水池	小川ハイランド配水池	大崎調整池	五箇配水池	船ヶ沢低区配水池	船ヶ沢高区配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	小川ハイランド*	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.007						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.4	6.6	6.3	7	6.8	2.8	3.4	2.3	4.7	5.3	4.8	6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.4	8.2	7.9	7.3	6.3	7.2	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		4月25日	4月25日	4月24日	4月25日	4月24日	4月25日	4月25日	4月25日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日
	採水時刻		14:30	13:45	13:20	10:05	13:40	9:50	10:20	14:00	11:20	11:45	10:25	11:00
	気温		18.0	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0
	水温		10.0	10.0	8.0	12.0	9.0	11.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3

平成29年4月分水質検査結果 (3)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	大和地区			塩沢地区								
			名木沢低区配水池	名木沢高区配水池	荒山配水池	上田調整池	上田配水池	中之島調整池	中之島配水池	石打低区配水池	石打高区配水池	塩沢低区配水池	塩沢高区配水池	蟹沢配水池
			本町	城山新田	桐沢	上田	上田	中之島	大原	大沢	石打	長表	思川	蟹沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5	6.3	3.4	5.8	3.4	7.1	8.2	6.9	8.3	6	6.5	2.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.6	7.3	6.7	7.5	7.3	7.4	7.2	7.5	7.4	6.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		4月26日	4月25日	4月26日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日
	採水時刻		11:30	13:50	10:45	11:25	11:45	13:30	13:10	11:40	10:40	11:10	12:20	11:55
	気温		17.0	21.0	17.0	19.0	18.0	22.5	22.0	16.0	16.0	19.0	16.0	18.0
	水温		13.0	12.5	12.0	10.0	10.0	12.0	10.0	10.0	7.0	10.5	11.0	8.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3

平成29年5月分水質検査結果 (1)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場原水	畔地浄水場浄水	小栗山配水池	余川調整池	上ノ原配水池	君掃配水池	大巻低区配水池	大巻高区配水池	坂戸配水池	上大月配水池	五十沢調整池	畔地配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	1.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メルカプトホルムアル	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.3	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	2.4	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	2.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		5月24日	5月24日	5月10日	5月11日	5月11日	5月11日	5月24日	5月11日	5月23日	5月10日	5月23日	5月23日
	採水時刻		13:10	13:10	15:00	12:05	11:50	11:30	11:45	11:10	12:35	11:25	12:50	13:10
	気温		21.0	21.0	22.0	17.0	17.0	17.0	21.5	17.0	27.0	23.0	27.0	27.0
	水温		10.0	10.0	15.0	15.0	14.0	13.0	19.0	12.0	16.0	12.5	16.0	15.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/ℓ以上	-	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4

平成29年5月分水質検査結果 (2)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	六日町地区							大和地区				
			野中配水池	小川配水池	城内調整池	中手原低区配水池	中手原高区配水池	藤原配水池	法音寺配水池	小川ハイランド配水池	大崎調整池	五箇配水池	船ヶ沢低区配水池	船ヶ沢高区配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	小川ハイランド	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1mℓ中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	鉛及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下						0.007						
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブロモクロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガニン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	4.4	4.6	5.1	4.7	4.9	2.8	3.2	2.4	4.4	4.6	4.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジオキソシン	0.0001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.5	8.0	7.9	7.4	6.4	7.2	7.4	7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他の項目	採水日		5月24日	5月24日	5月15日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月24日	5月24日	5月24日	5月24日	
	採水時刻		14:50	14:00	14:50	11:15	11:30	11:00	12:10	14:15	11:05	10:10	10:25	
	気温		21.0	21.0	15.0	27.0	27.0	27.0	27.0	21.0	22.0	20.0	19.0	
	水温		18.0	17.0	12.0	16.0	18.0	15.0	16.0	15.0	16.0	17.5	17.5	
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5

平成29年5月分水質検査結果 (3)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	大和地区			塩沢地区									
			名木沢低区配水池	名木沢高区配水池	荒山配水池	上田調整池	上田配水池	中之島調整池	中之島配水池	石打低区配水池	石打高区配水池	塩沢低区配水池	塩沢高区配水池	蟹沢配水池	
			本町	城山新田	桐沢	上田	上田	中之島	大原	大沢	石打	長表	思川	蟹沢	
1	一般細菌	1mℓ中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下													
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下													
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下													
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下													
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下													
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下													
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下													
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下													
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	4.4	4.4	3.3	4.3	3.2	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	2.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下													
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下													
42	ジオキシン	0.0001mg/ℓ以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/ℓ以下													
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下													
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下													
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.6	7.1	7.0	7.6	7.2	7.6	7.4	7.7	8.5	6.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他の項目	採水日		5月24日	5月24日	5月24日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月11日	5月11日	5月10日	5月11日	5月10日	
	採水時刻		11:15	11:30	10:40	11:55	12:10	14:45	13:55	12:40	13:00	11:40	12:20	12:50	
	気温		21.0	22.0	19.0	22.0	20.5	22.5	21.0	17.0	17.0	23.0	17.0	18.0	
	水温		19.0	20.5	15.5	13.5	13.5	15.0	16.0	16.0	13.0	14.5	18.0	10.0	10.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3

平成29年6月分水質検査結果 (1)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場原水	畔地浄水場浄水	小栗山配水池	余川調整池	上ノ原配水池	君掃配水池	大巻低区配水池	大巻高区配水池	坂戸配水池	上大月配水池	五十沢調整池	畔地配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.003	0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.15	0.15										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満										
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満										
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満										
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満										
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	検査対象外	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	検査対象外	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下	検査対象外	0.006	0.007	0.009	0.008	0.006	0.009	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.004	0.007	0.005	0.007	0.005	0.006
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	検査対象外	0.007	0.009	0.011	0.01	0.009	0.008	0.011	0.007	0.009	0.007	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.003未満	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	検査対象外	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	検査対象外	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.04	0.02未満										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.15	0.03未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	1.5	3.2										
37	マンガニウム及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.018	0.005未満										
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	1.3	3.5	4.1	4.2	4.3	4.4	3.7	4.3	3.9	4.3	3.9	4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	14	14										
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	28	25										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満										
42	ジオキソシン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メルカプトホルムアル	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満										
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満										
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	1.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		6月21日	6月21日	6月14日	6月14日	6月14日	6月14日	6月21日	6月14日	6月20日	6月14日	6月20日	6月20日
	採水時刻		14:30	14:10	13:50	9:30	10:40	9:50	11:50	10:10	10:20	13:30	9:10	9:30
	気温		26.0	26.0	21.0	18.0	18.0	18.0	22.0	18.0	23.0	21.0	21.0	22.0
	水温		11.1	11.1	16.5	18.0	17.0	16.0	20.0	16.0	19.0	16.0	17.0	17.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/ℓ以上	-	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4

平成29年6月分水質検査結果 (2)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	六日町地区							大和地区				
			野中配水池	小川配水池	城内調整池	中手原低区配水池	中手原高区配水池	藤原配水池	法音寺配水池	小川ハイランド配水池	大崎調整池	五箇配水池	船ヶ沢低区配水池	船ヶ沢高区配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	小川ハイランド	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.007						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.005	0.006	0.009	0.008	0.012	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.007	0.007	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.006	0.006	0.003未満	0.006	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.006	0.003	0.006	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007	0.007	0.011	0.01	0.014	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.009	0.009	0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.005	0.004	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.9	4.1	4	4.2	4.4	2.8	3.1	2.3	3.9	4.1	3.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.5	8.3	7.7	7.4	6.4	7.0	7.3	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他の項目	採水日		6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	6月21日	6月21日	6月27日	6月20日	6月20日	6月20日	
	採水時刻		9:50	13:30	10:50	11:40	11:10	11:20	10:20	9:50	10:55	11:25	14:50	
	気温		22.0	28.0	24.0	25.0	24.0	20.0	19.0	22.0	27.0	27.0	31.0	
	水温		19.0	119.0	16.0	17.0	17.0	17.0	17.0	15.0	18.0	19.0	19.5	
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	

平成29年6月分水質検査結果 (3)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	大和地区			塩沢地区								
			名木沢低区配水池	名木沢高区配水池	荒山配水池	上田調整池	上田配水池	中之島調整池	中之島配水池	石打低区配水池	石打高区配水池	塩沢低区配水池	塩沢高区配水池	蟹沢配水池
			本町	城山新田	桐沢	上田	上田	中之島	大原	大沢	石打	長表	思川	蟹沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.005									
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.21									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下												
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.008	0.001未満	0.007	0.001未満	0.011	0.007	0.007	0.005	0.01	0.008	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.004	0.003未満	0.007	0.003未満	0.007	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.001未満	0.009	0.001未満	0.013	0.009	0.009	0.007	0.012	0.01	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.004	0.003未満	0.005	0.003未満	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.9	3.8	3.1	4.3	3.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.3	7.1	7.0	7.9	7.2	7.7	7.5	8.0	7.4	6.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		6月20日	6月21日	6月21日	6月14日	6月14日	6月14日	6月14日	6月7日	6月7日	6月14日	6月14日	6月14日
	採水時刻		11:10	11:35	13:45	13:00	11:45	10:00	9:45	14:30	14:00	13:15	9:10	10:40
	気温		28.0	21.0	20.0	21.0	19.0	19.0	17.0	23.0	22.0	21.5	18.0	18.0
	水温		20.0	21.0	15.5	16.0	16.0	17.5	17.5	18.0	16.0	18.0	18.0	11.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2

平成29年6月分水質検査結果 (4)

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	塩沢地区		旧簡易水道				旧専用水道	検査地点	検査日	大腸菌	嫌気性 芽胞菌	備考
			舞子 配水池	上ノ平 配水池	後山 配水池	辻又 配水池	栢窪 配水池	清水 配水池	君沢 配水池					
			中之島	石打	後山	辻又	栢窪	清水	君沢					
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	対策済み
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.003			0.002						対策済み
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.34	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.6	3.4	5.2	4.7	3.3	1.5	7					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/L以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	6.8	6.7	6.9	7.0	6.3	7.3					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	1未満	1未満	0.8	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他 の項目	採水日		6月14日	6月14日	6月21日	6月21日	6月7日	6月14日	6月21日					
	採水時刻		13:40	11:20	11:05	10:20	15:00	11:15	14:10					
	気温		19.0	19.0	19.0	18.0	21.0	19.0	20.0					
	水温		13.0	16.0	14.0	18.5	18.0	16.0	19.0					
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2					

※大腸菌検査の1.8MPN未満とは、大腸菌が検出されていないという意味です。

クリプトスポリジウム等原虫類検査結果

検査地点	検査日	クリプトス ポリジウム	ジアルジア	備考
藤原原水	6月21日	0	0	
法音寺原水	6月21日	0	0	
小川ハイランド原水	6月27日	0	0	
舞子原水	6月14日	0	0	
上ノ平原水	6月21日	0	0	
辻又第1第2原水	6月21日	0	0	
清水原水	6月14日	0	0	

平成29年7月分水質検査結果 (1)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場原水	畔地浄水場浄水	小栗山配水池	余川調整池	上ノ原配水池	君掃配水池	大巻低区配水池	大巻高区配水池	坂戸配水池	上大月配水池	五十沢調整池	畔地配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	1.2	5.4	5.3	5.6	4.3	4.2	4	7.8	4.1	6.4	4	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエチルシン	0.00001mg/l以下	0.000002	0.000001未満										
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.0	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	11	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	28	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		7月19日	7月19日	7月10日	7月10日	7月18日	7月18日	7月19日	7月10日	7月18日	7月10日	7月18日	7月18日
	採水時刻		11:35	11:35	10:40	14:45	11:30	11:50	14:05	14:30	11:00	11:05	15:30	14:30
	気温		29.0	29.0	30.0	33.0	23.0	23.0	30.0	33.0	23.0	30.0	21.0	21.0
	水温		15.0	15.0	21.0	21.0	22.0	22.0	25.0	23.0	22.0	18.5	20.0	20.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	-	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

平成29年7月分水質検査結果 (2)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	六日町地区							大和地区				
			野中配水池	小川配水池	城内調整池	中手原低区配水池	中手原高区配水池	藤原配水池	法音寺配水池	小川ハイランド配水池	大崎調整池	五箇配水池	船ヶ沢低区配水池	船ヶ沢高区配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	小川ハイランド*	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.006						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	5.1	4.4	5.3	6.6	3.1	3.3	2.3	3.9	4.9	4	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.6	8.6	7.4	7.4	6.4	7.2	7.3	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日	7月26日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日
	採水時刻		15:10	14:50	10:10	9:30	9:50	9:10	10:40	9:40	11:55	12:05	12:55	13:25
	気温		21.0	21.0	24.0	25.0	24.0	25.0	23.0	25.0	28.0	29.5	31.0	31.0
	水温		22.0	22.0	20.0	23.0	23.0	19.0	21.0	19.0	20.0	23.5	22.0	25.5
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4

平成29年7月分水質検査結果 (3)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	大和地区			塩沢地区								
			名木沢低区配水池	名木沢高区配水池	荒山配水池	上田調整池	上田配水池	中之島調整池	中之島配水池	石打低区配水池	石打高区配水池	塩沢低区配水池	塩沢高区配水池	蟹沢配水池
			本町	城山新田	桐沢	上田	上田	中之島	大原	大沢	石打	長表	思川	蟹沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4	4.3	3.3	7.9	3.3	8.6	8.5	3.8	4.6	8.1	8.2	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエチルミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.4	7.3	7.0	8.4	7.7	※8.9	7.5	8.5	7.6	6.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		7月19日	7月19日	7月19日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日	7月5日	7月5日	7月10日	7月10日	7月10日
	採水時刻		11:35	13:50	13:10	11:25	11:40	14:00	13:45	14:00	13:00	10:55	15:10	11:55
	気温		28.0	30.0	31.0	30.0	31.0	33.0	31.0	24.0	24.0	30.0	33.0	31.0
	水温		24.0	26.0	18.5	19.0	19.0	22.0	22.5	22.0	20.0	22.0	25.0	12.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2

平成29年8月分水質検査結果 (1)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場原水	畔地浄水場浄水	小栗山配水池	余川調整池	上ノ原配水池	君掃配水池	大巻低区配水池	大巻高区配水池	坂戸配水池	上大月配水池	五十沢調整池	畔地配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	1.3	5.8	4.1	4.4	4.7	4.7	10	4.9	9	4.6	8.2	9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジエチルシン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001										
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.4	7.7	7.4	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	7.2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	4.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		8月23日	8月23日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月22日	8月2日	8月22日	8月2日	8月22日	8月22日
	採水時刻		11:25	11:30	10:05	11:30	11:10	10:30	10:20	10:50	10:50	10:25	10:30	10:00
	気温		26.5	26.5	26.0	28.0	28.0	28.0	29.0	28.0	27.0	26.0	26.0	26.0
	水温		17.0	17.0	22.0	21.0	23.0	22.0	26.0	22.0	22.0	21.0	24.0	24.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	-	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3

平成29年8月分水質検査結果 (2)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	六日町地区							大和地区				
			野中配水池	小川配水池	城内調整池	中手原低区配水池	中手原高区配水池	藤原配水池	法音寺配水池	小川ハイランド配水池	大崎調整池	五箇配水池	船ヶ沢低区配水池	船ヶ沢高区配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	小川ハイランド*	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下						0.006						
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9	7.6	11	7.3	6.5	2.9	3.3	2.3	7.7	8.2	8.9	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	6.6	7.1	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		8月23日	8月23日	8月21日	8月21日	8月21日	8月22日	8月22日	8月29日	8月23日	8月23日	8月23日	8月23日
	採水時刻		15:10	14:50	12:25	12:10	11:50	9:00	9:40	9:20	13:15	13:40	15:00	14:30
	気温		27.0	27.0	31.0	31.0	31.0	24.0	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	水温		24.0	24.0	22.0	24.0	23.0	20.0	23.0	19.0	24.0	24.0	24.5	24.5
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3

平成29年8月分水質検査結果 (3)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	大和地区			塩沢地区								
			名木沢低区配水池	名木沢高区配水池	荒山配水池	上田調整池	上田配水池	中之島調整池	中之島配水池	石打低区配水池	石打高区配水池	塩沢低区配水池	塩沢高区配水池	蟹沢配水池
			本町	城山新田	桐沢	上田	上田	中之島	大原	大沢	石打	長表	思川	蟹沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブromホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	8	3.3	4.7	3.2	4.8	4.7	4.5	4.6	4.7	4.7	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下												
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.3	7.0	8.0	7.8	7.7	7.4	7.8	7.6	6.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		8月23日	8月23日	8月23日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月1日	8月1日	8月2日	8月2日	8月2日
	採水時刻		13:25	10:30	14:40	10:40	10:55	13:25	13:05	10:00	13:20	10:15	11:50	11:10
	気温		27.0	29.0	27.0	26.0	25.5	29.0	28.0	25.0	25.0	26.0	28.0	26.5
	水温		25.0	26.5	19.0	22.0	21.0	24.0	24.0	25.0	23.0	23.0	26.0	13.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

平成29年9月分水質検査結果 (1)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	畔地浄水場		六日町地区									
			畔地浄水場原水	畔地浄水場浄水	小栗山配水池	余川調整池	上ノ原配水池	君掃配水池	大巻低区配水池	大巻高区配水池	坂戸配水池	上大月配水池	五十沢調整池	畔地配水池
			畔地浄水場	畔地浄水場	西泉田	小栗山	上ノ原	野田	五日町	四十日	新堀新田	大月	津久野上	日之出町
1	一般細菌	1ml中100以下	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/l以下	検査対象外	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.07	0.06未満	0.07	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下	検査対象外	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.06mg/l以下	検査対象外	0.013	0.017	0.015	0.019	0.017	0.02	0.02	0.016	0.016	0.017	0.02
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	検査対象外	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/l以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	検査対象外	0.0153	0.019	0.017	0.022	0.02	0.023	0.023	0.018	0.018	0.019	0.022
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	検査対象外	0.007	0.009	0.008	0.011	0.01	0.01	0.012	0.01	0.009	0.01	0.011
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	検査対象外	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	検査対象外	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	検査対象外	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.07	0.02	0.02未満	0.02	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02未満	0.02	0.02	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.17	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	1.5	3.1	3.1	3.3	3.5	3.4	2.8	3.6	3.1	3.3	3.2	2.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.023	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/l以下	1.4	3.9	4.4	3.8	4	3.9	4.1	4.3	4.5	3.8	4.5	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	15	16	15	19	20	19	17	18	16	20	16	16
40	蒸発残留物	500mg/l以下	35	36	33	36	35	36	36	36	37	38	37	34
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジエチルミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メルカプトイソプロパノール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.8	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.5	8.1	7.5	7.3	7.3	7.0	7.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	検査対象外	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	6.3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	2.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	採水日		9月20日	9月20日	9月20日	9月6日	9月6日	9月6日	9月20日	9月6日	9月20日	9月6日	9月20日	9月20日
	採水時刻		13:20	13:40	13:20	10:00	9:00	13:00	10:35	13:55	11:00	13:45	10:05	13:30
	気温		23.0	23.0	25.0	22.5	20.5	24.0	22.0	23.0	25.5	23.0	25.0	24.0
	水温		16.0	16.0	21.0	21.5	24.0	23.0	23.5	22.0	21.0	22.0	22.0	22.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/l以上	-	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3

平成29年9月分水質検査結果 (2)

水質基準番号	検査項目	水質基準値	六日町地区							大和地区				
			野中配水池	小川配水池	城内調整池	中手原低区配水池	中手原高区配水池	藤原配水池	法音寺配水池	小川ハイランド配水池	大崎調整池	五箇配水池	船ヶ沢低区配水池	船ヶ沢高区配水池
			野中	小川	岡	下出浦	広堀	長森	法音寺	小川ハイランド	川原町	岩山	雷土新田	大倉
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.34	0.5	0.34	0.15	0.15	0.14	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	ビス-2,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.07	0.11	0.11	0.14	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.22	0.06未満	
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.015	0.014	0.022	0.025	0.022	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.016	0.017	0.02	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.006	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003	0.003未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.017	0.016	0.025	0.028	0.025	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.018	0.019	0.023	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.011	0.013	0.012	0.013	0.013	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.01	0.013	0.011	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.003	
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.03	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	2.7	2.9	3	3.2	3.2	3.5	3.5	2.5	2.8	3.4	2.9	
37	マンガニン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.9	4.1	3.9	4	4.1	2.8	3.2	2.3	3.8	4.2	3.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	15	16	17	18	17	43	38	10	16	18	17	
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	36	40	38	33	36	67	60	32	28	30	32	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジエチルミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メルカプトエタノール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.4	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.2	7.8	7.5	7.5	7.4	6.4	7.2	7.5	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他の項目	採水日		9月20日	9月20日	9月19日	9月19日	9月19日	9月19日	9月19日	9月20日	9月19日	9月19日	9月19日	
	採水時刻		10:40	14:10	10:35	11:15	10:00	13:20	14:00	11:20	12:20	11:05	15:05	
	気温		24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	26.0	26.0	23.0	24.0	23.0	26.0	
	水温		21.0	22.0	21.0	22.0	21.0	20.0	22.0	18.0	20.0	23.0	23.5	
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	

平成29年9月分水質検査結果 (3)

水質 基準 番号	検査項目	水質基準値	大和地区			塩沢地区								
			名木沢低区 配水池	名木沢高区 配水池	荒山 配水池	上田 調整池	上田 配水池	中之島 調整池	中之島 配水池	石打低区 配水池	石打高区 配水池	塩沢低区 配水池	塩沢高区 配水池	蟹沢 配水池
			本町	城山新田	桐沢	上田	上田	中之島	大原	大沢	石打	長表	思川	蟹沢
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.15	0.15	0.22	0.15	0.22	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.31
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.23	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ビス(2-ジクロロフェニル)エーテル及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06	0.08	0.12	0.08	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.02	0.021	0.001未満	0.016	0.001未満	0.016	0.02	0.017	0.014	0.017	0.019	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.023	0.024	0.001未満	0.018	0.001未満	0.019	0.023	0.02	0.016	0.02	0.022	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.012	0.013	0.003未満	0.01	0.003未満	0.011	0.012	0.011	0.011	0.009	0.011	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.003	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001未満
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	2.9	3	4.7	3.3	5	3.4	3.8	3.4	3.5	3.3	2.8	2.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.8	3.9	3.2	3.9	3.3	4	4.6	4	4.2	3.9	4	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	17	16	23	18	16	20	18	19	18	20	17	6
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	25	31	55	37	49	42	41	37	36	40	39	26
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジエチルヒン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メルカプトイソプロパノール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)	3mg/ℓ以下	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.0	8.0	8.0	7.9	7.5	7.7	7.5	6.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他 の項目	採水日		9月19日	9月19日	9月20日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月20日	9月20日
	採水時刻		11:40	13:10	9:25	10:20	10:55	11:40	12:20	9:40	11:10	13:05	12:05	12:25
	気温		26.0	26.0	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	21.0	22.0	23.0	25.5	22.0
	水温		23.0	23.5	17.5	22.0	20.5	24.0	24.0	24.0	22.0	23.0	24.0	12.0
	残留塩素(施行規則第17条)	0.1mg/ℓ以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2

平成29年9月分水質検査結果 (4)

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

水質基準番号	検査項目	水質基準値	塩沢地区		旧簡易水道				旧専用水道	検査地点	検査日	大腸菌	嫌気性芽胞菌	備考
			舞子配水池	上ノ平配水池	後山配水池	辻又配水池	栢窪配水池	清水配水池	君沢配水池					
			中之島	石打	後山	辻又	栢窪	清水	君沢					
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	荒山(桐沢)原水	9月20日	1.8MPN未満	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	蟹沢原水	9月13日	1.8MPN未満	0	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	後山原水	9月20日	1.8MPN未満	0	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001未満					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	栢窪原水(第1~3水源)	9月19日	1.8MPN未満	0	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	栢窪原水(第4水源)	9月19日	1.8MPN未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.28	0.43	0.87	0.12	0.28	0.14	0.15					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06	0.42	0.11	0.13	0.06未満	0.06未満	0.08					
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.017					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	※大腸菌検査の1.8MPN未満とは、大腸菌が検出されていないという意味です。				
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.019					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.011					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	藤原原水	9月13日	0	0	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	法音寺原水	9月13日	0	0	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.5	4.1	4.7	4.2	4.8	1.6	3.4					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	小川ハイランド原水	9月13日	0	0	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.5	3.3	4.2	4.9	3.4	1.5	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	21	15	28	17	33	5	19	舞子原水	9月13日	0	0	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	54	48	68	52	98	17	40					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	上ノ平原水	9月19日	0	0	
42	ジエチルミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
43	2-メルカプトホルム	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	辻又第1第2原水	9月5日	0	0	
44	非イオン系界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	清水原水	9月13日	0	0	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3					
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	6.7	6.5	6.9	7.0	6.2	7.7	君沢原水	9月19日	0	0	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
その他の項目	採水日		9月6日	9月6日	9月20日	9月20日	9月6日	9月20日	9月5日					
	採水時刻		13:20	10:20	14:25	15:10	11:30	11:35	13:10					
	気温		21.0	21.0	22.0	22.0	21.5	21.0	26.0					
	水温		15.0	21.0	20.5	21.5	24.0	19.5	23.0					
	残留塩素(施行規則 第17条)	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2					

クリプトスポリジウム等原虫類検査結果

検査地点	検査日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	備考
藤原原水	9月13日	0	0	
法音寺原水	9月13日	0	0	
小川ハイランド原水	9月13日	0	0	
舞子原水	9月13日	0	0	
上ノ平原水	9月19日	0	0	
辻又第1第2原水	9月5日	0	0	
清水原水	9月13日	0	0	
君沢原水	9月19日	0	0	