

点検項目	内 容	適	否	措 置	点検者
煙 火 玉 ・ 打揚煙火等	点火者の人数に十分対応した数か。また、申請書記載従事者に変更はないか。				
	電気点火の場合、配線、点火器の能力、全抵抗値について問題はないか。				
スターマイン	全体の重量を増し、杭、土のう等で全体を安定させているか。				
杵物等	固定は確実か。				
	滝、杵仕掛から20m以内での他の煙火を消費する場合、滝、杵仕掛から関係人は20mを超える距離を取っているか。				
小型煙火	周囲を緊縛し、固定されているか。				
運 搬 中	蓋、防災シート等の覆いを十分してあるか。				
火災予防等	事故が発生した場合の措置が定められ、徹底されているか。				
	消費場所の周囲に可燃物はないか。また、消火用水等が設置されているか。				
盗難防止	火薬類を存知している間の見張りは万全か。				
警戒体制等	申請通りに立看板、見張り人が配置されているか。				
	立入禁止区域内に人が入り込んでいないか。				
	警備本部と、打揚現場及び警備員との連絡手段が確保されているか。				

※ 打揚げ実施後には黒玉(不発玉)の有無を確認し、南魚沼市消防本部 通信指令室に報告すること。 TEL(025-782-9119)・ FAX(025-782-5119)

※ 立入検査時に提出すること。