U 型 現 場 打 ち 水 路 配 筋 図 その2

加工図



F1 8-D16x7040



F2 2-D16x3490（平均長）



F3 3-D16x5240

F4 5-D16x740



F5 2-D16x1240（平均長）



F6 13-D13x2600

F7 8-D13x2290

F8 5-D13x740

F9 5-D13x490



F10 2-D13x1240（平均長）

F11 2-D13x540 （平均長）



W1 54-D13x2400

W2 8-D13x320

W3 8-D13x720

W4 4-D13x740（平均長）



W5 4-D13x1140（平均長）



W6 4-D13x2600



H1 8-D16x2290



H2 4-D16x2400



H3 2-D16x2390

H4 2-D16x7080

K1-1 15-D13x900

K1-2 5-D13x950

K2 60-D13x410

鉄筋表

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
W1	D13	2400	54	0.995	2.388	129	
W2	D13	320	8	0.995	0.318	3	
W3	D13	720	8	0.995	0.716	6	
W4	D13	740	4	0.995	0.736	3	（平均長）
W5	D13	1140	4	0.995	1.134	5	（平均長）
W6	D13	2600	4	0.995	2.587	10	
F1	D16	7040	8	1.56	10.982	88	
F2	D16	3490	2	1.56	5.444	11	（平均長）
F3	D16	5240	3	1.56	8.174	25	
F4	D16	740	5	1.56	1.154	6	
F5	D16	1240	2	1.56	1.934	4	（平均長）
F6	D13	2600	13	0.995	2.587	34	
F7	D13	2290	8	0.995	2.279	18	
F8	D13	740	5	0.995	0.736	4	
F9	D13	490	5	0.995	0.488	2	
F10	D13	1240	2	0.995	1.234	2	（平均長）
F11	D13	540	2	0.995	0.537	1	
H1	D16	2290	8	1.56	3.572	29	
H2	D16	2400	4	1.56	3.744	15	
H3	D16	2390	2	1.56	3.728	7	○
H4	D16	7080	2	1.56	11.045	22	
K1-1	D13	900	15	0.995	0.896	13	
K1-2	D13	950	5	0.995	0.945	5	
K2	D13	410	60	0.995	0.408	24	
				D16	207 kg		
				D13	259 kg		
				合計	466 kg		

鉄筋組立詳細図 S=1:20

側壁



底版



南魚沼市公共下水道事業			
工事名称	汚水管渠実施設計 （第 工区）		
地区名		年度	
図面名称	U型現場打ち水路配筋図その2	図面番号	13 / 37
縮尺	1：20	工事番号	
課長 / 係長 / 照査 / 設計		写図	
設計所		主技術任者	
南魚沼市			