

南魚沼市水道水(浄水)の放射性物質調査結果について

水道水(浄水)の放射性物質について、検査を行った結果は以下のとおりでした。

- * 平成23年4月以降放射性物質の検出が無かったことから政府指示により、平成28年度から3ヶ月に1回の検査頻度となっています。
- * 食品衛生法の基準(飲料水)は、セシウムの合計値で10 (ベクレル/kg)以下です。
- * 放射性ヨウ素の基準は設定していません。

施設名	所在地	浄水検査	試料採取日	放射性物質(単位:ベクレル/kg)			
				ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
畔地浄水場	畔地315	H23.3	平成23年3月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月22日	9.6	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月23日	5.0	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月29日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年3月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成23年3月31日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H23.4	平成23年4月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年4月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
平成23年4月25日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成23年4月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			

施設名	所在地	浄水 検査	試料採取日	放射性物質(単位:ベクレル/kg)			
				ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
畔地浄水場	畔地315	H23.5	平成23年5月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年5月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年5月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年5月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年5月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年5月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年5月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年5月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成23年5月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H23.6	平成23年6月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年6月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年6月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年6月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年6月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年6月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年6月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年6月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成23年6月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H23.7	平成23年7月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年7月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年7月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年7月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年7月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年7月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年7月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H23.8	平成23年8月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年8月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年8月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年8月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年8月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年8月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年8月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年8月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成23年8月29日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H23.9	平成23年9月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年9月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年9月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年9月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年9月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年9月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
平成23年9月22日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成23年9月29日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
H23.10	平成23年10月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成23年10月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成23年10月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成23年10月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成23年10月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成23年10月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成23年10月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
平成23年10月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
平成23年10月31日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			

施設名	所在地	浄水 検査	試料採取日	放射性物質(単位:ベクレル/kg)			
				ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
畔地浄水場	畔地315	H23.11	平成23年11月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年11月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年11月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年11月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年11月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年11月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年11月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H23.12	平成23年12月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年12月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年12月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年12月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年12月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年12月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成23年12月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H24.1	平成23年12月29日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年1月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年1月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年1月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年1月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年1月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年1月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年1月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H24.2	平成24年1月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年1月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年2月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年2月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年2月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年2月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年2月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H24.3	平成24年2月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年2月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年3月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年3月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年3月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年3月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年3月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
平成24年3月19日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成24年3月22日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成24年3月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
平成24年3月29日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
平成24年3月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
平成24年3月31日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			

施設名	所在地	浄水 検査	試料採取日	放射性物質(単位:ベクレル/kg)			
				ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
畔地浄水場	畔地315	H24.4	平成24年4月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年4月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年4月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年4月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年4月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年4月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年4月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成24年4月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H24.5	平成24年5月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年5月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年5月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年5月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年5月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年5月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年5月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成24年5月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		平成24年5月31日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H25.6	平成24年6月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年6月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年6月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年6月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年6月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年6月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年6月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成24年6月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H25.7	平成24年7月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年7月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年7月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年7月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年7月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年7月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年7月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成24年7月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H25.8	平成24年8月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年8月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年8月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年8月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年8月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年8月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年8月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成24年8月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		平成24年8月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H25.9	平成24年9月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年9月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年9月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年9月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年9月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年9月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
平成24年9月24日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成24年9月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			

施設名	所在地	浄水 検査	試料採取日	放射性物質(単位:ベクレル/kg)			
				ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
畔地浄水場	畔地315	H24.10	平成24年10月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年10月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年10月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年10月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年10月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年10月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年10月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年10月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成24年10月29日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H24.11	平成24年11月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年11月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年11月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年11月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年11月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年11月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年11月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年11月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成24年11月29日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H24.12	平成24年12月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年12月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年12月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年12月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年12月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年12月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年12月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成24年12月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.1	平成25年1月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年1月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年1月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年1月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年1月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年1月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年1月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年1月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成25年1月31日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H25.2	平成25年2月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年2月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年2月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年2月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年2月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年2月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.3	平成25年2月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
平成25年3月4日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成25年3月7日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成25年3月11日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成25年3月14日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成25年3月18日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成25年3月21日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成25年3月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
平成25年3月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			

施設名	所在地	浄水検査	試料採取日	放射性物質(単位:ベクレル/kg)			
				ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
畔地浄水場	畔地315	H25.4	平成25年4月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年4月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年4月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年4月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年4月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年4月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.5	平成25年5月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年5月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年5月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年5月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.6	平成25年6月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年6月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年6月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年6月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.7	平成25年7月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年7月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年7月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年7月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.8	平成25年8月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年8月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年8月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年8月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年8月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.9	平成25年9月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年9月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年9月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年9月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.10	平成25年10月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年10月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年10月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年10月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.11	平成25年11月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年11月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年11月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年11月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H25.12	平成25年12月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年12月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年12月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成25年12月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.1	平成26年1月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年1月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年1月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年1月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.2	平成26年2月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年2月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年2月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年2月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.3	平成26年3月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
平成26年3月9日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成26年3月17日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
平成26年3月24日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		

施設名	所在地	浄水 検査	試料採取日	放射性物質(単位:ベクレル/kg)			
				ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
畔地浄水場	畔地315	H26.4	平成26年4月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年4月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年4月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年4月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.5	平成26年5月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年5月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年5月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年5月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.6	平成26年6月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年6月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年6月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年6月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.7	平成26年7月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年7月10日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年7月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年7月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.8	平成26年7月31日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年8月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年8月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年8月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.9	平成26年8月28日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年9月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年9月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年9月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.10	平成26年9月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年10月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年10月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年10月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年10月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.11	平成26年10月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年11月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年11月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年11月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H26.12	平成26年11月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年12月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成26年12月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H27.1	平成26年12月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年1月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年1月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年1月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
H27.2	平成27年1月29日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成27年2月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成27年2月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成27年2月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
H27.3	平成27年2月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成27年3月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成27年3月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	平成27年3月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
			平成27年3月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず

施設名	所在地	浄水検査	試料採取日	放射性物質(単位:ベクレル/kg)			
				ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
畔地浄水場	畔地315	H27	平成27年4月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年5月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年6月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年7月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年8月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年9月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年10月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成27年11月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		平成27年12月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
		H28	平成28年1月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成28年2月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成28年3月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成28年4月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成28年7月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成28年10月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成29年1月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H29	平成29年4月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成29年7月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成29年10月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成30年1月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H30	平成30年4月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成30年7月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成30年10月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			平成31年1月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		H31	平成31年4月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和1年7月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		R1	令和1年10月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和2年1月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和2年4月22日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		R2	令和2年7月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和2年10月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和3年1月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和3年4月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		R3	令和3年7月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和3年10月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和4年1月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和4年4月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
		R4	令和4年7月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和4年10月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
			令和5年1月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
令和5年4月19日	検出されず		検出されず	検出されず	検出されず		
R5	令和5年7月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	令和5年10月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		
	令和6年1月17日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		